## 1. CONDIÇÕES GERAIS

- Todas as instalações reguladas pelas presentes condições de instalação pressupõem que o material se encontra no local da instalação e que este está perfeitamente acessível.
- Estão excluídos do valor do Serviço qualquer material que não seja expressamente mencionado
- Sempre que os técnicos se deslocarem a um local para procederem a uma instalação e for impossível a sua realização por um qualquer motivo que não lhes seja imputável será cobrado ao cliente o valor correspondente a uma deslocação, no valor fixo de 25 euros.
- As operações que não se encontrem previstas nas presentes condições de instalação e que se revelem necessárias, em cada caso, à boa instalação dos equipamentos e/ou que tenha sido solicitada especificamente pelo Cliente, serão realizadas pelos técnicos mediante a aprovação prévia pelo Cliente do orçamento que lhe tenha sido apresentado, de onde deverão constar especificamente os serviços a realizar.
- A BestElectronics não assumirá qualquer tipo de responsabilidade por qualquer serviço que não esteja compreendido e previsto nas presentes Condições de Instalação.

# INSTALAÇÃO DE FOGÕES

Materiais Incluídos:

Braçadeiras, mangueira de borracha para gás normalizada até 1,5m e fio de cobre para ligação eléctrica até 1,5m.

#### Montagem

Ligação do gás por meio de mangueira de borracha normalizada;

Ligações eléctricas, se as houver, até à caixa de derivação mais próxima (max. 1,5m)

#### Exclusões

As presentes condições de Serviço excluem:

Obras de construção civil ou outras necessárias à montagem do fogão;

Cortes e/ou adaptações nos móveis de cozinha;

Substituição de Kit para outro tipo de gás;

Reparação de fugas eventualmente detectadas;

Ligação de fichas eléctricas.

# INSTALAÇÃO DE ESQUENTADORES

Materiais Íncluídos:

Braçadeiras, mangueira de borracha para gás normalizada até 1,5m para ligação a botijas de gás ou tubo de aço flexível para ligação a gás natural de 200x340 mm ou a gás canalizado em edifícios, 2 bichas flexíveis até 40 cm para água, tubo flexível para extração de fumos até 50 cm e fio de cobre para ligação eléctrica até 1,5m.

### Montagem

Fixação do equipamento à parede;

Ligação da entrada de água fria e saída de água quente por meio de bichas flexíveis até 40 cm de comprimento;

Ligação do gás por meio de manqueira de borracha normalizada ou tubo de aco conforme o caso;

Montagem da chaminé para escoamento dos gases de combustão, pressupondo:

Encaixe do tubo flexível (máx. 60cm) e sua fixação à chaminé do esquentador;

Ligação daquele à chaminé do edifício desde que esta se limite a um encaixe ou fixação simples;

Ligação elétrica por meio de fio de cobre até uma distância máxima de 1.5m;

Teste e afinação dos equipamentos.

# As condições de Serviço excluem:

Todas as obras de construção civil ou outras necessárias ao estabelecimento daquelas ligações;

Todas as adaptações necessárias à efectivação daquela montagem;

Montagem de tomadas e/ou fichas eléctricas:

Todos os materiais não referidos na lista acima;

Reparação de fugas de gás eventualmente detectadas antes da instalação ou quando após a instalação o sejam na rede de gás a montante da válvula de corte;

# INSTALAÇÃO DE PLACAS E FORNOS DE ENCASTRAR

Materiais Íncluídos:

Tubo de cobre até 1m (para equipamentos a gás), boquilha e anel vedantes (para equipamentos a gás) e fio de cobre para ligações elétricas até 1,5m por equipamento.

### Montagem

Fixação dos equipamentos nos locais apropriados conforme manual de instalação da marca;

Ligação da canalização de gás, incluindo soldaduras a prata, caso exista (p/ equipamentos a gás);

Ligação elétrica à caixa de derivação mais próxima max. 1,5m.

# As condições de Serviço excluem:

Qualquer corte em madeira, pedra ou metal necessários à montagem;

Todas as obras de construção civil necessárias à montagem dos equipamentos;

Qualquer adaptação do quadro elétrico ou da respetiva instalação;

Todos os materiais não referidos na lista acima;

Reparação de fugas de gás eventualmente detetadas;

### INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE ENCASTRE

Materiais Íncluídos:

Fio de cobre até 1.5m para ligação elétrica.

#### Montagem

Colocação dos equipamentos no local apropriado;

Ligação da mangueira de água e de esgoto, desde que existam no local exato da instalação as infraestruturas apropriadas;

Ligação dos equipamentos a tomadas já existentes no local ou a caixas de derivação até 1,5m de distância;

Teste de funcionamento.

# As condições de Serviço excluem:

Qualquer corte em pedra ou metal;

As adaptações das portas dos frigoríficos ou combinados:

Todas as obras de construção civil necessárias à montagem dos equipamentos;

Montagem de torneiras e esgotos nos locais onde se pretende instalar a máquina de lavar;

Qualquer adaptação do quadro eléctrico ou da respetiva instalação;

Todos os materiais não incluídos na tabela de preços;

# INSTALAÇÃO DE CILINDROS DE ÁGUA QUENTE/TERMOACUMULADORES ATÉ 100 LT

Materiais Íncluídos:

Suportes e respetivas buchas e parafusos para fixação do cilindro, bichas para água quente e fria, fio de cobre para ligação elétrica até 2m, calhas de proteção para o fio de cobre e interruptor on/off para circuito elétrico.

#### Montagem

Fixação do equipamento à parede;

Ligação da água fria e quente às respectivas redes utilizando para o efeito bichas flexíveis;

Ligação do cilindro à rede elédrica da casa intercalando no circuito um interruptor on/off;

Ligação simples com fio de cobre apropriado, até à caixa de derivação mais próxima. (máx. 2m):

Montagem da calha plástica para protecção da cablagem eléctrica;

Teste e afinação do equipamento.

# As condições de Serviço excluem:

Todas as obras de canalização necessárias à boa instalação do cilindro ou à extensão da rede de águas até ao local onde se pretende instalar o cilindro;

Todas as obras de construção civil incluindo a reposição de revestimentos sempre que a fixação do cilindro implique a deterioração dos mesmos;

Alterações da instalação elétrica e do respetivo quadro elétrico incluindo a instalação de disjuntores diferenciais e a montagem de tomadas e/ou fichas eléctricas;

# INSTALAÇÃO DE EXAUSTORES

Materiais Íncluídos:

Suportes e elementos de fixação, tubo flexível para extração de fumos até 1m e fio de cobre para ligações elétricas até 2m.

# Montagem

Fixação do exaustor à chaminé ou móvel apropriado;

Montagem do tubo para escoamento de fumos, pressupondo:

Encaixe e fixação do tubo flexível à boca de saída do exaustor;

Ligação do tubo flexivel à chaminé da casa, desde que se trate de um encaixe ou fixação simples;

Ligação eléctrica do exaustor até à caixa de derivação mais próxima (máx.2m);

## As condições de Serviço excluem:

Trabalhos de carpintaria e/ou serralharia necessários à adaptação dos móveis ao novo exaustor;

Todas as obras de construção civil eventualmente necessárias à boa montagem do exaustor;

Alterações da instalação eléctrica e do respetivo quadro eléctrico incluindo a instalação de disjuntores diferenciais e a montagem de tomadas e/ou fichas eléctricas:

A desmontagem e remoção de equipamento antigo;

# REMOÇÃO DO ARTIGO USADO

A desmontagem e remoção do equipamento usado/substituido estão excluídas do âmbito dos serviços prestados. Este é um serviço pago à parte de acordo com a tabela de preços.