SINPROFARM
Sindicato Nacional dos Profissionais de Farmácia
EVENTUM CURIA 2018
33.º Congresso do Profissional de Farmácia

ALTER genéricos

COMPROMISSO COM A SAÚDE

ALTER, S.A. Zamouto - 2830 Coina
Tel.: 212 109 430 - Fax: 212 109 431
Nº Contr.: 500 017 387

Mensagem do Coordenador do Congresso 04

06 Mensagem do Presidente da Assembleia Geral

33.º Congresso do Profissional de Farmácia Curia 08

31 34.º Congresso do Profissional de Farmácia

Formação no Sinprofarm 33

46 Apoios

Ficha técnica
Eventum 2018 - Agosto 2019
Coordenação: Manuel Pires de Lima

Capa e Execução:
Gráfica: Tipoaveleda - Tipografia, Lda.
E-mail: geral@tipoaveleda.pt
Tiragem: 1300 exemplares

Organização:
Coordenador: Manuel Pires de Lima
Colaboradores:
André Fontoura, Miguel Campos

Mensagem

Casimiro de Oliveira Machado
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Na edição da Revista "Eventum" deste ano, pretendo mais uma vez enaltecer o trabalho realizado pela anterior Direcção. Foram muitas batalhas travadas, algumas delas perdidas mas na sua maioria ganhas.

Temos agora uma nova Direcção e que certamente irá dar seguimento ao trabalho realizado até aqui. Numa Direcção composta com alguns elementos que transitaram da anterior e com novos membros, o que se pretende é que a experiência se alie à juventude, porque só com a juventude se vai preparar o futuro.

Podemo-nos congratular pela assinatura do novo Contrato Colectivo de Trabalho. Estas negociações foram extensivas e intensas tendo havido momentos em que se pensava que um acordo não ía ser possível. As negociações começaram pela mão da anterior Direcção e findaram já com a nova, no entanto, foram sempre acompanhadas pelos anteriores elementos, passando-se assim os ensinamentos necessários aos mais jovens para que as próximas negociações sejam pautadas pelo mesmo profissionalismo de todas as anteriores.

Não há muito mais a dizer acerca do Congresso, o Sr. Manuel Pires de Lima, novo Presidente da Direcção e Coordenador do Congresso já disse tudo. O que posso acrescentar é que vi este Congresso crescer desde 1985 e tornar-se no que é hoje. Um encontro de excelência a crescer ano após ano, e reconhecido por todo o sector farmacêutico.

Focar-me-ei no futuro agora, do Sinprofarm e da classe. Queremos crescer ainda mais e para isso precisamos de todos vocês. O futuro da classe depende dos mais jovens e é neles que estamos focados. Trabalharemos arduamente para que todos os Técnicos se sintam representados da melhor forma e também se sintam valorizados nesta nossa profissão tão querida dos nossos utentes. Conscientes de todas as adversidades que iremos encontrar, sentimo-nos cada vez mais maduros para as contornar, e precisamos também de vocês para alcançar tudo aquilo a que nos propusemos.

Subscrevo-me a todos os colegas com a máxima consideração, um abraço e espero encontrar todos no próximo ano.

Casimiro de Oliveira Machado

Presidente da Mesa da Assembleia Geral

SAPT.2TV.18.03.0184

ZENTIVA
Faz parte da sua vida.

Na **ZENTIVA** há 500 anos que fazemos a nossa parte, desenvolvendo mais de 200 medicamentos genéricos para as principais áreas terapêuticas: **de qualidade, eficazes e acessíveis a todos os portugueses**. Tudo, para que possa **cuidar, proteger e apoiar quem faz parte da sua vida.**

zentiva.pt

Pergunte ao seu farmacêutico, ele poderá aconselhá-lo.

33º Congresso do Profissional de Farmácia – Curia

Fomos recebidos para mais uma comemoração do Congresso do Profissional de Farmácia no Curia Palace Hotel nos dias 08 e 09 de Dezembro de 2018. Para os que não puderam marcar presença podem ver nas páginas seguintes como foi a nossa festa e para os que lá estiveram podem recordar os momentos que se viveram.

Sábado – 08 de Dezembro de 2018

Recepção aos Participantes e Convidados

Habitualmente recebemos todos os participantes e distribuimos algumas lembranças no secretariado do Congresso, é o primeiro contacto com o nosso encontro e recebemos todos da melhor forma.

Abertura Oficial das Comemorações

É dado início ao Congresso pela palavra do Presidente da Mesa da Assembleia Geral e são dadas as boas vindas a todos os Profissionais de Farmácia que se juntam a nós para celebrar a união no sector farmacêutico.

Stands das entidades patrocinadoras

O Congresso é para os Profissionais de Farmácia, então, não poderiam faltar os habituais stands das entidades que aproveitam para dar a conhecer as suas marcas e os seus produtos.

ALTER

bene
farmacêutica

Bial

edol
saúde que se vê

farma
acrescentamos valor

FRESENIUS

GEDEON RICHTER

Generis
Grupo Aurobindo

gsk do more feel better live longer

Imporquímica
Indústria Portuguesa de Produção Química

inibsa

inovemed

KORANGI

LETI

medcare

MED TRUST
THE MEDICAL SERVICES COMPANY

wellion
A sua marca para a diabetes de origem AUSTRÍACA

A. MENARINI PORTUGAL

MERCK

NUPEMED

HARTMANN
Going further
for health

PHARMAGREEN

PharmaKERN

P&G
Procter&Gamble

URIAGE
EAU THERMALE

velvetmed

Palestra Glaxo Smith Kline // Dr. José Barros

Expert Marketing - Vibrocil

Sorteios Promovidos pelas Entidades Patrocinadoras

Habitualmente é um momento muito aguardado por todos os participantes. Pelas Entidades Patrocinadoras um momento para ofertar uma lembrança aos felizes contemplados.

Jantar Convívio/SINPROFARM
Fora d'Horas

Já mais descontraídos os participantes juntam-se para o jantar onde para além do natural convívio é hora de recarregar energias pois a noite ainda está a começar.
Com a presença do cantor Teófilo Granja é garantida a animação noite dentro.

Domingo – 09 de Dezembro de 2018 - Depois do merecido descanso iniciou-se o segundo dia do Congresso do Profissional de Farmácia, reabriram-se os stands e deu-se início às Palestras reservadas para este dia.

Palestra Bial Consumer Health // Dra. Daniela Marinho e Dra. Cláudia Pimentel
Reumon e Dormidina

Sessão Solene / Homenagem aos sócios com 50 anos de associativismo

Sessão Solene / Homenagem aos sócios com 25 anos de associativismo

Almoço de Confraternização

Para terminar as Comemorações nada melhor que um Almoço. Juntam-se todos os participantes mais uma vez e tem início uma agradável refeição. Há lugar a brindes especiais e a um "até para o ano", termina assim mais um Congresso do Profissional de Farmácia coroado com a participação de todos os que fazem do Sinprofarm uma maior Instituição.

Homenagem

Aos sócios com 50 e 25 Anos de Filiação

Aos estimados associados que em 2018 completaram 50 e 25 anos de filiação sindical, especial e tradicionalmente lembrados durante as comemorações anuais do Congresso do Técnico de Farmácia, os Órgãos Sociais do Sinprofarm, para além de terem a honra de divulgarem aqui os visados, aproveitam desde já para a todos apresentar cumprimentos de felicidades pela importante e significativa efeméride.

25 ANOS

António Santos Rodrigues da Silva – Porto
Paula Maria Sila Matos de Barros – Paços de Ferreira
Fernanda Lúcia Gonçalves Carvalho – Barcelos
José João Brás dos Santos – Torroselos
Rui Armando da Costa Gonçalves – Vila Praia de Âncora
Sandra da Glória Nora de Almeida – Carrazedo de Montenegro
Maria José Fernandes Passeira – Barroselas
Gracinda Maria Santos Oliveira – Gondomar
Maria Teresa Franco Vaz Pedra – Vila Praia de Âncora
Maria de Fátima Pinto Silva Morais Lopes – Ermesinde
José Carlos Pires Ferreira – Póvoa de Varzim
Manuela Ferreira Martins – Gondomar
Álvaro Frederico da Silva Alegre – Oliveira de Azeméis
Luís Filipe de Araújo Rodrigues – V. N. de Gaia
Maria Alexandra Costa Pereira – Cinfães
Varvina de Jesus André – Torre de Moncorvo
Paulo Sérgio Ferreira de Castro – Albergaria-a-Velha
Maria de Fátima Soares Vieira Sousa – Ermesinde
António José Barreira Lage – Chaves
António Pedro Alves Paulos – Chaves
Maria Susana Alves da Costa Soares – Porto
Maria Linette Armada Nunes Ribeiro – V. N. de Gaia
Luís Miguel Pinto Soares Vieira – Porto
Cristina Maria dos Reis Correia – Paramos
António José Gil de Mesquita – Chaves
Maria Arminda Ferreira Silva – Vila Meã
Maria de Fátima Valente Duarte - Pardilhó

50 ANOS

Amadeu Augusto Antunes Machado – Vila Verde
António Marques da Rosa – Póvoa de Varzim
Maria Isabel Carvalho da Silva – Santo Tirso
Delfim Augusto Soares Lourenço – V. N. de Gaia
José Alberto Marques Arteiro – Póvoa de Varzim
Valdemar da Silva Fernandes Pinto – Fafe
Manuel Ferreira Gomes – Vale de Cambra
Manuel da Silva Angelo – Montemor-o-Velho
Manuel Fernando Barbosa Esteves – Braga
José Manuel Leite das Neves – S. João da Madeira
José Joquim Teixeira da Mota – Vila Real
José Pompeu Simões Dias Soares – Lousã
António Pereira da Silva Oliveira – Oliveira de Azeméis
Armindo de Jesus Ramos – Vidago
Leonel Figueiredo Ramos – Castro Daire
Augusto Luís Ribeiro – Melgaço
Joaquim de Araújo Miranda – Barcelos
António Manuel da Silva Pereira – Felgueiras
Fernando da Costa Ferreira Pinto – Viseu
José António Queirós Correia Diogo – Sta. Comba Dão
Maria da Glória de Oliveira Carvalho – V. N. de Gaia
António Pereira dos Santos – Coimbra
Carminda Pinto Teixeira – Cinfães
João de Sousa Pinto - Viseu

SINPROFARM

34.º Congresso do Profissional de Farmácia - Ofir

Informamos que o 34.º Congresso do Profissional de Farmácia será levado a efeito nos dias 07 e 08 de Dezembro do ano em curso. A realização de um evento tão importante na vida da nossa Instituição e de todos os profissionais de farmácia, irá certamente atrair um número de participantes superior ao do ano transato e, estamos certos, será um marco histórico que assinalará o sucesso que têm sido as parcerias ao nível das entidade patrocinadoras que desde o primeiro Congresso, em 1985, nos acompanham nesta tradição. Esperamos contar com a sua presença nas comemorações do 34.º Congresso do Profissional de Farmácia.

Formação no Simprofarm

Apresentamos na edição da revista EVENTUM deste ano a renovada sala de formação nas instalações da nossa sede.

Totalmente equipada para reuniões internas, formações ou workshops a nossa sala de formação serve qualquer um dos propósitos.

Com capacidade para trinta formandos, equipada com videoprojector, quadro, colunas e ar condicionado para além de espaço para coffee break, garantimos assim um espaço para que qualquer entidade realize aqui as suas formações.

Contactem os nossos serviços para mais informações.

Charadas em Farmácia

Estes pequenos tesouros vão aparecendo de vez em quando no seu balcão, deixamos aqui alguns que nos foram enviados e continuarmos assim com a tradição desta rúbrica que tantos anos marcou a revista EVENTUM.

uma criança de Ano e meio que tem o intestino irritado. Se fudir 2x1 semana vinmagas

3- cartuxos dl control e embrolhs. obrigada

Adezibo liga Agua oquesiginada 4 pensos

Queria - 4 - Bastilhos para os dentes mas que sejão boas. Obrigado

2-SPREI-NASAL
1 VANKIN- COMPREMIDOS

DÊ VIDA ÀS SUAS PERNAS

THR-0819-124-AN

bene farmacêutica, Lda. - Av. D. João II, Ed. Atlantis, nº 44 C - 1º • 1990-095 Lisboa • Tel: 211 914 455 • Fax: 210 967 419 • Número Único de Pessoa Coletiva e Cons. Reg. Com. de Lisboa: 508735696 • Capital Social: 500.000 Euros. **Thrombocid®** gel está indicado no tratamento das dores musculares ligeiras a moderadas, contusões e dores pós-traumáticas; como terapêutica tópica adjuvante do síndroma varicoso e no tratamento das complicações do tratamento com injetáveis (tromboflebites superficiais, derrames/hematomas). **Thrombocid®** gel deverá ser aplicado apenas sobre a pele integra. **Medicamento não sujeito a receita médica. Leia atentamente o folheto informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Referências Bibliográficas:** Resumo das Características do Medicamento Thrombocid® 15 mg/g gel, novembro 2015.

farma+
O SERVIÇO DA FARMÁCIA POR EXCELÊNCIA!
PREPARAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA MEDICAÇÃO
Redução de custos
Medicação selada
Protegida e devidamente conservada
Sem necessidade de higienização
Otimização do tempo afeto à preparação
Tef.: 252 374 387 | www.farmamais.pt
NOVO
Thermoval® baby
Verdadeiro amor à distância
Termómetro de infravermelhos sem contacto
Na testa
Objetos
Temperatura ambiente
CNP: 696 6291
HARTMANN
0+
Este produto é um Dispositivo Médico. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. Em caso de dúvida, consulte o seu farmacêutico.
FH Thermoval/01/2019
wellion®
LUNA duo
AUSTRIA
OFERTA DO MEDIDOR*
GLU + CHOL
NO CODE GLUCOSE
CODE STRIP CHOL
COLESTEROL
- 0,8 MICROLITROS
- 26 SEGUNDOS
GLICEMIA
- 0,5 MICROLITROS
- 5 SEGUNDOS
MED TRUST
THE MEDICAL SERVICES COMPANY
MED TRUST PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA
EN 247 Km 66,20 • Centro Empresarial do Celão, Fração I
2705-841 Terrugem SNT
Tel.: (+351) 219 618 281 • Fax: (+351) 210 496 037
e-mail: info@medtrust.pt • www.medtrust.pt • www.wellion.pt
*Mediante aquisição das tiras teste Wellion LUNA
ilvico®
OFEREÇA AOS SEUS UTENTES ALÍVIO DA RINITE ATÉ DOIS DIAS MAIS CEDO[1]
NOVO
• Início de ação em 25 segundos[1];
• Tem efeito de longa duração até 12 horas[1]
25 seg
ilvico® RESPIR
Descongestionante Nasal
0,5 mg/ml
Cloridrato de Oximetazolina
Solução para pulverização nasal
Ilvico Respir 0,5 mg/ml solução para pulverização nasal, cloridrato de oximetazolina. 1 ml de solução contém 0,5 mg de cloridrato de oximetazolina. Cada pulverização de 45 µl de solução contém 22,5 µg de cloridrato de oximetazolina. Solução aquosa límpida e incolor. Indicações terapêuticas: Ilvico Respir está indicado como descongestionante nasal em situações como sinusite e rinite aguda, alérgica ou vasomotora. Via nasal. Posologia: Ilvico Respir é indicado em adultos e em crianças a partir dos 6 anos de idade. Adultos e crianças > 6 anos: 1 pulverização em cada narina, 2 a 3 vezes por dia. Não deve ser utilizado por um período superior a 10 dias consecutivos, exceto com prescrição médica. Modo de administração: Na primeira utilização o sistema de pulverização deve ser ativado: retirar a tampa e pressionar várias vezes até se observar o aparecimento de uma nebulização. Após este procedimento, o sistema encontra-se pronto para utilização. Introduzir o adaptador nasal em cada narina e pressionar 1 vez. Contraindicações: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes, rinite seca e crianças com idade inferior a 6 anos. Efeitos indesejáveis: Muito raros (<1/10.000): agitação, insónia, fadiga, cefaleias. Raros (1/10.000 <1/1000): palpitações, taquicardia, hipertensão. Frequentes (1/100, <1/10): desconforto nasal, espirros. Pouco frequentes (1/1000, <1/100): hiperemia reativa e epistaxe, reações de hipersensibilidade. Titular da AIM: Merck, S.A. Data da revisão do texto: 04/2018. Medicamento não sujeito a receita médica. Para mais informação deverá contactar o Titular de AIM. PRT-NAS-1903-0063
[1] Reinecke S and M Tschaikin. Investigation of the Effect of Oxymetazoline on the Duration of Rhinitis. Results of a placebo-controlled double-blind study in patients with acute rhinitis. MMW Fortschr Med 2005; 147 Suppl 3: 113-118.
P&G Health

TePe

Produtos de higiene oral
de elevada qualidade

We care for healthy smiles
www.tepe.com

inibsa
Sintra Business Park Edifício 1 - 2º I
2710-089 Sintra
+351 21 911 27 30
www.inibsa.pt - ccinibsa@inibsa.pt

---

* Vs. sem creme adesivo.

SE OS **DISTÚRBIOS URINÁRIOS**
LHE TIRAM O SONO...



AGORA ACABARAM-SE AS DESCULPAS!

Contribui para apoiar o **FUNCIONAMENTO DA PRÓSTATA** e do **TRATO URINÁRIO.**
(*Serenoa repens*)

1 CÁPSULA POR DIA

Cada cápsula contém 320mg de *Serenoa repens*.

Nº 1 em Portugal*

www.prostamol.pt

* Suplementos alimentares com *Serenoa repens*. Dados IQVIA. **MAT 03/2019.**

Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável.
A. Menarini Portugal - Farmacêutica, S.A. |NIPC 501 572 570| Quinta da Fonte - Edifício D. Manuel I - Piso 2-A, Rua dos Malhões nº 1, 2770-071 Paço de Arcos (Portugal)
Tel.: +351.21.0935500 | Fax: +351.21.0935501 | E-mail: lubefar@menarini.pt

A. MENARINI PORTUGAL

INOVAÇÃO
ÁGUA TÉRMAL EM CREME
CREME DE ÁGUA

O poder hidratante da Água Termal de Uriage em creme para revitalizar a pele desidratada.

Com uma textura* fresca e leve funde-se com a pele.
Resultado: **Intensamente hidratada e protegida, a pele irradia luminosidade.**

CUIDADOS COM ÁGUA TÉRMAL DE URIAGE, NATURAL E RICA EM MINERAIS, DO CORAÇÃO DOS ALPES FRANCESES. EFICÁCIA COMPROVADA POR DERMATOLOGISTAS. DISPONÍVEL EM FARMÁCIAS E PARAFARMÁCIAS.

*Textura "quickdraw"

URIAGE.COM/PT

URIAGE. ÁGUA TÉRMAL DOS ALPES FRANCESES

DoloStop® Duo

1 a 2 comprimidos a cada 6 horas

FINALMENTE JUNTOS CONTRA TODOS OS TIPOS DE DOR

Cabeça · Costas · Dentes · Joelho · Menstrual

DoloStop® Duo

Pela primeira vez, um só comprimido combina o poder do paracetamol e ibuprofeno para tratamento sintomático da dor leve a moderada. O resultado é um efeito mais analgésico que as substâncias ativas administradas em separado.

RAPIDEZ AÇÃO PARACETAMOL 500MG · EFEITO PROLONGADO IBUPROFENO 150MG PARACETAMOL 500MG

ALÍVIO EM DUPLA AÇÃO
NUM SÓ COMPRIMIDO

- Ação em 10 minutos e até 30% mais eficaz.[1,2]
- Efeito prolongado até 6 horas.[1]
- Toma com menor dosagem.[3]

Alternativa ao tratamento com Analgésicos + opióides (paracetamol + tramadol / paracetamol + codeína)

+ Seguro: menor dosagem de paracetamol e ibuprofeno, o que resulta em menos reações adversas.

Referências DoloStop: 1. Varner T, et al. BMC Clin Pharmacol. 2010 Jul 5;10:15. 2. Daniels SE, et al. Clin Ther. 2018 Oct;40(10):1765-1778.e5. 3. Atkinson HC, et al. Eur J Clin Pharmacol. 2015 May;71(5):579-87.

Dolostop Duo 500 mg/150 mg, comprimidos revestidos por película. Cada comprimido contém 500 mg de paracetamol e 150 mg de ibuprofeno. Medicamento não sujeito a receita médica. Tratamento sintomático e curto prazo (não mais de 3 dias de dor ligeira a moderada). O doente deve consultar um médico se os sintomas persistirem ou se agravarem ou se o medicamento for necessário durante mais de 3 dias. Contraindicações: insuficiência cardíaca grave; hipersensibilidade conhecida ao paracetamol, ao ibuprofeno, a outros AINEs ou a qualquer um dos excipientes; alcoolismo ativo crónico de hepatocitolítico; doentes que tenham apresentado asma, urticária ou reações de tipo alérgico após tomar ácido acetilsalicílico ou outro AINE; história de hemorragia ou perfuração gastrointestinal, relacionada com terapêutica anterior com AINE; ulceração/hemorragia péptica ativa ou história de ulceração/hemorragia péptica recorrente (dois ou mais episódios distintos de ulceração ou hemorragia demonstrada); insuficiência hepática ou renal grave; hemorragia cerebrovascular ou outra hemorragia ativa; perturbações na formação de sangue; doentes a tomarem tratamento de glucídeo; menores de 16 anos de idade. Este medicamento não deve ser tomado com outros medicamentos que contenham paracetamol, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, salicilatos ou qualquer outro fármaco anti-inflamatório (AINE), exceto por indicação médica. Leia cuidadosamente as informações contidas da embalagem e do folheto informativo. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Vitrimed - base de dados de medicamentos de uso humano da Infarmed. Dahea [http://vipa] infarmed.pt/vitrimed/pt-pt/pa], acedido em fevereiro de 2019.

PharmaKern Portugal, Lda. - Av. da Forte, nº 3, Edif. Suécia I, Piso 0, salas 1.04 e 1.05, 2794-038 Carnaxide, Portugal | NIF: 507692571

PHARMA KERN
Na vanguarda dos genéricos

medcare®
a saúde em 1º lugar

Nebulizador Vib-Mesh

CNP 6162628 NEB-VM7

- Com AC
- Sem tubo
- Compacto
- Sem água
- Prático

- Leve
- Portátil
- Silencioso
- Rápido
- Eficaz

NOVO Tecnologia "Mesh"

Aparelho com tecnologia inovadora, baseada na eletro vaporização, para administrar diretamente nas vias respiratórias medicamentos líquidos, ***suspensões ou soluções,*** sob a forma de aerossol.

SIMBIÓTICOS ESPECÍFICOS DE ALTO DESEMPENHO

Antibiótico e Diarreia
10 saquetas CNP: 6222653 · 20 saquetas CNP: 6222661

Stress, Obstipação e Inflamação
7 saquetas CNP: 6076273 · 28 saquetas CNP: 6076716

Diarreia do Viajante
7 saquetas CNP: 6052381 · 14 saquetas CNP: 6052373

PHARMAGREEN WWW.PHARMAGREEN.PT TEL. 219 363 109

OMNi BiOTiC®

Aloclair® Plus
Sem dor. Sem AFTAS.

Nº 1 NAS AFTAS*

PARA TODA A FAMÍLIA · COM ALOE VERA · PARA AS AFTAS

- NÃO PROVOCA ARDOR
- PROMOVE A CICATRIZAÇÃO[1]
- NÃO CONTÉM ÁLCOOL

ALOCLAIR® PLUS - DISPOSITIVO MÉDICO: Indicado no alívio rápido da dor e cicatrização das aftas. Contraindicado em pessoas com antecedentes de hipersensibilidade a alguns dos seus componentes. Ler cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. Faz parte da composição: aloé vera, polivinilpirrolidona, ácido glicirretínico e ácido hialurónico.
*Dados hmR sell-out unidades, Novembro 2017.
1] Instruções de utilização Aloclair® Plus.

Distribuidor em Portugal: **JABA RECORDATI, S.A.:** Lagoas Park, Edifício 5, Torre C, Piso 3, 2740-245 Porto Salvo
Tel.: 214 329 500 | Fax: 219 151 930 | Email: geral@jaba-recordati.pt
Capital Social de 2.000.000,00 Euros
Contribuinte nº 500492867 matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o mesmo numero.
www.jaba-recordati.pt Ref.: 013.2018

DACOSTA

ARTUR VALENTE DA COSTA, LDA.

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS



tipoaveleda
tipografia, lda.

M Parque Industrial de Sequeira,
Rua Macieiras de Marvila, n.º 16B - Pav. 16F
4705-345 Sequeira - Braga
T 253 672 151 | 962 952 406
E geral@tipoaveleda.pt

www.tipoaveleda.pt

a melhor impressão é a que fica.

Voltaren Emulgel

gsk

NOVO
COM APLICADOR

Sem sujar as mãos

Atua no foco da dor

Aplicação fácil



Voltaren Emulgel. Medicamento contém diclofenac indicado a partir dos 14 anos, em dores musculares ligeiras a moderadas, inflamação pós-traumática e à partir dos 18 anos em reumatismo degenerativo localizado. Utilizar em pele saudável. Não utilizar na gravidez. Suspender se desenvolver erupção cutânea. Leia atentamente o folheto informativo, em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico. Se não melhorar após 7 dias, consulte o médico. CHPT/CHVOLT/0017/17d - 12/2017 - As marcas registadas são propriedade ou licenciadas pela GSK.

O sinprofarm agradece a todas as entidades que tornaram possível o 33.º Congresso do Profissional de Farmácia.

Novo

Candiset®

10 mg/g Clotrimazol

CREME VAGINAL

Candidíase Vaginal



- Promoção na **ginecologia**
- **Venda exclusiva** em farmácia

Indicado no tratamento das seguintes infeções fúngicas[1,2]:

- **Candidíase vaginal**
- **Candidíase balânica**

Aplicar uma vez por dia, ao deitar, durante **7 dias consecutivos**[2]

Candiset®
10 mg/g Clotrimazol
CREME VAGINAL

O seu novo segredo íntimo.

Descubra o Segredo em **www.candiset.pt**

GEDEON RICHTER

GRPT/DTI/0077/18 07/2018

NOME: Candiset, 10 mg/g, Creme vaginal **COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA:** 1 g de creme vaginal contém 10 mg de clotrimazol. Excipientes com efeito conhecido: Álcool cetoestearílico- 100 mg/g. FORMA FARMACÊUTICA: Creme vaginal. O creme vaginal tem cor branca e aspeto homogéneo. **INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS:** Candiset está indicado no tratamento tópico das seguintes infeções fúngicas provocadas por fungos suscetíveis ao clotrimazol: Candidíase vaginal recorrente; Candidíase balânica. **POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO:** O creme vaginal deve aplicar-se introduzindo o aplicador com creme vaginal, o mais profundamente possível na vagina, uma vez por dia, ao deitar, durante 7 dias consecutivos. Ao proceder-se à aplicação deve-se, de preferência, a posição de decúbito dorsal, com as pernas ligeiramente fletidas. Para a terapêutica da Candidíase balânica do parceiro sexual, aplicar uma tira de creme de cerca de 1/2 cm de comprimento, 2-3 vezes por dia, em camada fina nas zonas afetadas (glande e prepúcio) friccionando em seguida. O período normal de tratamento é de 1 - 2 semanas. Geralmente Se necessário, pode repetir-se o tratamento; Durante o período menstrual não se deverá efetuar o tratamento. O tratamento deverá estar concluído antes do início da menstruação; Durante a gravidez deve utilizar-se os comprimidos vaginais e estes devem ser inseridos sem se recorrer ao uso do aplicador; Se os lábios e as áreas adjacentes se apresentarem simultaneamente infetadas, deve efetuar-se também um tratamento local, com o creme vaginal. O parceiro sexual deverá igualmente efetuar um tratamento local, se estiverem presentes sintomas como prurido, inflamação, etc. Em doentes com idades inferiores a 15 anos, deve consultar-se o médico antes de utilizar Candiset creme vaginal. Por se tratar de um medicamento não sujeito a receita médica, o doente deverá ser alertado para procurar o médico se não melhorar no período de tratamento previsto, nomeadamente, no caso de candidíase vulvovaginal não melhorar em 3 dias, se persistir após 7 dias de automedicação ou se a afeção recorrer nos 2 meses seguintes à aplicação do creme vaginal. **CONTRAINDICAÇÕES:** Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos excipientes. Embora o Candiset creme vaginal possa ser utilizado por crianças com idades inferiores a 15 anos, a utilização do aplicador vaginal está contraindicada. **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO:** O creme vaginal de Candiset pode reduzir a eficácia e a segurança de produtos à base de látex, tais como: preservativos e diafragmas. O efeito é temporário podendo prolongar-se até 5 dias após interrupção do tratamento, devendo nestas situações utilizar-se precauções alternativas. Em doentes com idades inferiores a 15 anos, deve consultar-se o médico antes de utilizar Candiset creme vaginal. O álcool cetoestearílico do creme vaginal pode originar reações locais na pele (ex: dermatite de contacto). **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS FORMAS DE INTERAÇÃO:** Não se conhecem. **EFEITOS INDESEJÁVEIS:** As reações adversas descritas com clotrimazol em aplicação tópica são essencialmente dermatológicas, ligeiras e transitórias, no local da aplicação. Pela reduzida absorção sistémica de qualquer das formas tópicas disponibilizadas, não há efeitos sistémicos a referenciar. Pouco frequentes: Infeções e Infestações: Cistite intercorrente, Sensação de ardor; Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: Sensação de ardor, Sensação de picada, Prurido, Eritema, Urticária, Pele empolada, Descamação, Irritação, Edema. Desconhecida: Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: Dermatite de contacto (em aplicação tópica cutânea). **DATA DA REVISÃO DO TEXTO:** Abril 2018. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica, Não Comparticipado. Gedeon Richter, Plc., Gyömröi út 19-21, 1103 Budapest, Hungria. Entidade promotora: Gedeon Richter Portugal, S.A.. Sede social: Edifício Central Office – Av. D. João II, no45, Piso 4 C, 1990-084 – Lisboa. Contribuinte 509787606.

1. Sociedade Portuguesa de Ginecologia (SPG). Revisão dos Consensos em Infecções Vulvovaginais. Junho 2012. 2. Resumo das Características do Medicamento Candiset®, na última versão aprovada.

Farmacovigilância
Telf.: (+351) 239 098 368 | drugsafety.pt@gedeonrichter.eu
Pedidos informação médica
Telf.: (+351) 239 098 368 | medinfo.pt@gedeonrichter.eu

Gedeon Richter Portugal
Edifício Central Office - Av. D. João II, nº 45, Piso 4 C - 1990-084 Lisboa
Telf.: 210 994 124 - Fax: 210 993 685 - richterpt@gedeonrichter.eu
www.gedeonrichter.pt